



# UTEPLASSEN




## Uterom i aluminium

Skreddersydde uterom i vedlikeholdsfri aluminium. Svensk design for nordiske forhold.



 Exal Nordic<sup>140</sup>



The logo consists of a stylized green graphic of three overlapping squares to the left of the text 'Exal Nordic140'.

## Exal Nordic<sup>140</sup>

**Exal Nordic<sup>140</sup> aluminiumskonstruksjon** er en uteromskonstruksjon med svensk design for nordiske forhold. Aluminiumskonstruksjonen er bygget etter et unikt konsept, der du som kunde har store muligheter til å utforme et personlig og skreddersydd uterom i vedlikeholdsfri aluminium.


Konstruksjonen leveres ferdig kappet og klargjort.  
Du velger selv lengde, dybde, høyde, takvinkel osv.




## KVALITET FRA DET SMÅLANDSKE HØYLANDET

Exal Nordic140 er en unik aluminiumskonstruksjon for uterom. Vi har mange års erfaring med aluminiumskonstruksjoner i egen produksjon og følte at det var på tide med en ny aktør på markedet.

Vi har derfor utviklet en lettmontert konstruksjon i aluminium tilpasset det nordiske klimaet, samt vårt skreddersydde konsept med innglassing. Vi produserer de komplette aluminiumskonstruksjonene i vår fabrikk i Forserum. Der behandles konstruksjonen din unikt ved at vi tegner, produserer, forbereder og til slutt pakker den klar for levering.





## VÅRE SKREDDERSYDDE MODELLER

Uansett bolig finnes det en konstruksjon for deg. Alle aluminiumskonstruksjoner tilpasses etter dine unike mål. Se nedenfor for å finne riktig konstruksjon for deg og ditt hjem.



PULTTAK



PULTTAK  
MED TAKUTSTIKK



SALTAK



SALTAK  
MED TAKUTSTIKK



PULTTAK  
CUBO

KOMMER



SKJERMTAK



# Exal Nordic<sup>140</sup>

Konstruksjonen består av stabile aluminiumprofiler der hver del har sin nøyaktige plassering.

Vår idé er å bearbeide aluminiumskonstruksjonen med forhåndsfreste spor og festehull for å få en rask og enkel montering. Mange detaljer får sin eksakte plassering, og festingen skjer deretter kun med skruer. Skrutrekker og vater er de monteringsverktøyene som trengs.

Det som er unikt for Expodul Uteroms Exal Nordic<sup>140</sup> er at den har en gjennomarbeidet konstruksjon hvor takoverheng skapes ved at bærelinjene går forbi stolpene. Dermed reduseres antall deler og gir deg eller din snekker en enklere montering. Dette gir også et pent og rent design uten unødvendige beslag og smådetaljer.

Konstruksjonen leveres også med skjult og integrert takavvanning som er skjult inni hjørnestolpen.

Ved levering er alle deler komplette og ferdig kappet etter dine eksakte mål. Til konstruksjonen følger det også dokumenter med målte tegninger samt monteringsanvisning.

## STANDARDFARGER

Vi tilbyr Exal Nordic<sup>140</sup> i tre forskjellige standardfarger: hvit RAL 9010, grå DB703 og svart RAL 9005 med en fin strukturlakk. På denne måten får du større valgmuligheter samt en overflate som er motstandsdyktig mot riper og fingeravtrykk.

Aluminiumskonstruksjonen er vedlikeholdsfri. Det betyr at materialet ikke eldes over tid eller påvirkes av vær og vind.





## VOKSEN-LEGO

Vår idé er å bearbeide aluminiumskonstruksjonen på fabrikk for å få en rask og enkel montering. Mange detaljer får sin eksakte plassering, og festingen skjer deretter kun med forskruinger. Drill og vater er de monteringsverktøyene som kreves.

## INNGLASSING SOMMER & SOMMER+



### SOMMER & SOMMER+


Sommer og Sommer+ er de prisgunstige systemene for innglassing av uterom. Slanke skyvedører med tilhørende faste partier produseres etter mål.

Alle Sommer og Sommer+ skyvepartier er utstyrt med våre patenterte snepplåshåndtak. Snepplåsen er fordelaktig fordi et låst parti ikke risikerer å blåse opp ved sterk vind eller åpnes utenfra. Sneppfunksjonen låser mot sideprofilen.

Du velger selv hvilken side glasspartiet skal åpnes fra. Det betyr at et høyreåpnet parti har den innerste døren til høyre. Dette velges med tanke på uterommets utforming eller plasseringen av partiet. Selvfølgelig kan skyvepartiet åpnes fra begge sider, men det betegnes med åpningens side for å få partiet tilpasset dine ønsker.

Alle skyvepartier ruller lett på kulelagrede hjul og er utstyrt med børstelister rundt hele konstruksjonen for effektivt å stoppe vind og trekk.

Dørene griper mykt i hverandre ved lukking og er utstyrt med diskrete gummibuffere for å unngå irriterende metalllyder.



## INNGLASSING VÅR/HØST+ & VINTER+



### VÅR/HØST+ & VINTER+

Vår/Høst+ og Vinter+ systemene brukes til innglassing av uterom og vinterhager for bruk året rundt. Flislagt gulv med gulvvarme er et godt alternativ til disse partiene.

Systemene består av isolerte aluminium- og glasspartier. I døren er derfor profilens utside avskjermet fra innsiden ved hjelp av isolerende plaststeg, noe som kalles profiler med brutt kuldebro.

Karmprofiler leveres løse, slik at de kan ta opp toleranser. Dette gjør at ettertetting og lister rundt karmen ikke er nødvendig. Karmåpningen skal derfor ferdigstilles før montering, og ettermonterte tilslutningslister skal ikke brukes.

Aluminiumsystemet finnes som standard i hvit, svart og mørk grå lakkert utførelse. I tillegg finnes ytterligere 180 farger i henhold til RAL-kartet mot et lite tillegg i pris.

Det finnes skyvbare eller ulike faste partier som deretter kombineres for ønsket funksjon og utseende. Fyllingen består av isolerglass D4-12.




## KANALPLASTTAK

Taket består av 16–32 mm UV-stabile kanalplater av polykarbonat. Platene er svært robuste og nærmest uknuselige. Alle takplater leveres i opalhvitt utførelse, noe som gir et behagelig lys i uterommet uten blanding.

For sommersesong brukes takplater med tykkelse 16 mm. 32 mm kanalplast brukes for vår, høst og vinter.

Taket er enkelt å montere, og leveres komplett og ferdig kappet.



Kanalplasttak Thermolight 16mm & 32mm





## GLASSTAK

For uisolert glasstak brukes 8 mm herdet glass eller herdet laminert glass. Isolerglass-tak velges vanligvis som et 33 mm tak. Isolerglasset består av herdet 6 mm glass utvendig samt dobbelt herdet 4+4 mm laminert glass innvendig med argongassfylling.

Et glasstak er en av de mest attraktive og unike delene du kan ha på eiendommen din eller i uterommet. Det er et perfekt valg dersom du ønsker mye lysinnslipp og enda mer nærhet til naturen.

Glass er heller ikke et materiale som eldes i tradisjonell forstand, så du trenger ikke bekymre deg for solbleking eller misfarging over tid. Dessuten er det enkelt å holde rent.





# UTEPLASSEN



UTEPLASSEN

+ 47 69 31 84 25 - [post@uteplassen.no](mailto:post@uteplassen.no)

Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad

[uteplassen.no](http://uteplassen.no)